HITACHI

DIGITAL LED TV

CDH-LE32FD06 / CDH-LE42FD06 / CDH-LE46FD06

Se trata de una **nueva línea de televisores digitales de LED** (Diodos Emisores de Luz) con **sintonizador digital integrado** que permite recibir **señales digitales en forma directa**, sin decodificador. Tienen la capacidad de recepcionar en **Alta Definición (HD)** y dependiendo de la transmisión puede llegar hasta 1080p o **Full HD** en cuyo caso la resolución puede ser de hasta **1920 x 1080 píxeles.**






























HITACHI

DIGITAL LED TV

CDH-LE32FD06 / CDH-LE42FD06 / CDH-LE46FD06


CARACTERISTICAS FUNCIONALES DE LA LINEA



LED: La **tecnología LED** genera un nuevo concepto de retroiluminación de pantalla reduciendo reflejos, mejorando el color y maximizando el contraste logrando imágenes con una gran profundidad y naturalidad dotándolas de hiperrealismo.



DISEÑO: La **nueva línea HITACHI DIGITAL LED TV** posee una **estructura delgada y liviana** capaz de integrarse a los ambientes más exigentes y tendenciosos. Sus controles sensibles al tacto acompañan la elegante estética de sus marcos.



SINTONIZADOR DIGITAL: Incluye un sintonizador digital incorporado capaz de recibir en forma gratuita todas las señales digitales abiertas en **alta definición**.



RESOLUCIÓN FULL HD: Apta para recibir imágenes en **1920 x 1080 píxeles** que además en conjunto con la **función de escaneo progresivo** realzan la calidad global de imagen perfeccionando los detalles, las texturas y la profundidad de los colores.



MEGACONTRASTE DINÁMICO: Ajusta en forma dinámica la **luz trasera** de LED para cada cuadro logrando que los blancos y la partes oscuras de las imágenes sean más puras resaltando la **profundidad de los colores.**



PVR (Personal Video Record): Se trata de un nuevo concepto tecnológico en el cual a través de un **dispositivo de almacenamiento USB** podrás **grabar en alta definición** todas las señales HD disponibles de la televisión digital abierta.




120 HZ SUPER MOTION: Con la función **Super Motion de 120Hz**, toda la acción es analizada y ajustada en cada cuadro, pudiendo disfrutar de **imágenes fluidas y sin efectos borrosos**, ideal para visualizar espectáculos deportivos o escenas de gran dinamismo.



HDMI: Con las **entradas HDMI** podrás conectar diversidad de dispositivos como ser: cámaras digitales, consolas de juego, reproductores de video (DVD y/o Bluray) y decodificadores de TV por cable, para disfrutar al máximo de toda la tecnología digital de **audio y video de alta definición**.



PUERTO USB: Cuenta con **2 puertos USB 2.0** y **decodificador** incorporado que leen en forma directa música, imágenes y video, accediendo de esta manera a una poderosa librería inteligente de reproducción de contenidos multimedia.



SONIDO ENVOLVENTE SURROUND: Con una revolución en la **nitidez de sonido** como así también en su direccionamiento, por medio de la función de sonido envolvente Surround, los **sonidos** se percibirán con un alcance aproximado de **360°**.



ECO FRIENDLY: Su consumo permite **ahorrar más de un 50% de energía eléctrica** frente a otros televisores. Además, en su proceso de producción no se utiliza mercurio ni pinturas tóxicas, lo cual **protegen el medio ambiente.**

HITACHI

DIGITAL LED TV

CDH-LE32FD06 / CDH-LE42FD06 / CDH-LE46FD06

DESTACADOS DEL PRODUCTO

CDH-LE32FD06

Pantalla de 32" de alta definición Full HD (1980 x 1080p)
Backlight LED
Diseño ultra delgado
Sistema Sintonizador digital incorporado norma SATVD-T (ISDB-Tb)
Sistema Sintonizador Trinorma Pal N / M / NTSC
Mega Contraste Dinámico (1.000.000:1)
Controles sensibles al tacto en el frente del panel
Control de backlight dinámico para ajuste perfecto de imagen
Formato Widescreen 16:9
3D Comb filter: mejora la calidad de imagen
LTI & CTI: sistemas de mejora en la transición de la luminancia y el color
Sonido Surround / Stereo SAP
Parlantes Intelligent Sound con potencia de 16W (RMS)
Control remoto integral
Función PVR (Personal Video Recorder): permite la grabación de contenidos en alta definición de la TV digital abierta a través de dispositivos de almacenamiento USB.
2 Entradas USB 2.0 para reproducción de música en MP3, fotos y películas
Administrador digital de contenidos
3 Entrada HDMI
1 Entrada VGA de audio y video para PC
1 Entrada de video componente
1 Entrada de video compuesto
1 Salida de auriculares
1 Entrada de antena cable
1 Entrada de antena digital SATVD-T (ISDB-Tb)
Dim. en cm (ancho x alto x profundidad): Con base de apoyo 77,8 x 56 x 18,8 / Sin base de apoyo 77,8 x 50,9 x 4,6
Peso: Con base de apoyo 10,3 Kg / Sin base de apoyo 9,05 Kg





HITACHI

DIGITAL LED TV

CDH-LE32FD06 / CDH-LE42FD06 / CDH-LE46FD06

DESTACADOS DEL PRODUCTO

CDH-LE42FD06

- Pantalla de 42" de alta definición Full HD (1980 x 1080p)
- Backlight LED
- Diseño ultra delgado
- Sistema Sintonizador digital incorporado norma SATVD-T (ISDB-Tb)
- Sistema Sintonizador Trinorma Pal N / M / NTSC
- Mega Contraste Dinámico (1.000.000:1)
- Controles sensibles al tacto en el frente del panel
- Control de backlight dinámico para ajuste perfecto de imagen
- 120 Hz Super Motion para ver imagenes fluidas, sin efectos borrosos
- Formato Widescreen 16:9
- 3D Comb filter: mejora la calidad de imagen
- LTI & CTI: sistemas de mejora en la transición de la luminancia y el color
- Sonido Surround / Stereo SAP
- Parlantes Intelligent Sound con potencia de 16W (RMS)
- Control remoto integral
- Función PVR (Personal Video Recorder): permite la grabación de contenidos en alta definición de la TV digital abierta a través de dispositivos de almacenamiento USB.
- 2 Entradas USB 2.0 para reproducción de música en MP3, fotos y películas
- Administrador digital de contenidos
- 3 Entrada HDMI
- 1 Entrada VGA de audio y video para PC
- 1 Entrada de video componente
- 1 Entrada de video compuesto
- 1 Salida de auriculares
- 1 Entrada de antena cable
- 1 Entrada de antena digital SATVD-T (ISDB-Tb)
- Dim. en cm (ancho x alto x profundidad): Con base de apoyo 101,3 x 68,9 x 22 / Sin base de apoyo 101,3 x 63,6 x 5,4
- Peso: Con base de apoyo 16,2 Kg / Sin base de apoyo 13,6 Kg



HITACHI

HITACHI

DIGITAL LED TV

CDH-LE32FD06 / CDH-LE42FD06 / CDH-LE46FD06

DESTACADOS DEL PRODUCTO

CDH-LE46FD06

- Pantalla de 46" de alta definición Full HD (1980 x 1080p)
- Backlight LED
- Diseño ultra delgado
- Sistema Sintonizador digital incorporado norma SATVD-T (ISDB-Tb)
- Sistema Sintonizador Trinorma Pal N / M / NTSC
- Mega Contraste Dinámico (1.000.000:1)
- Controles sensibles al tacto en el frente del panel
- Control de backlight dinámico para ajuste perfecto de imagen
- 120 Hz Super Motion para ver imagenes fluidas, sin efectos borrosos
- Formato Widescreen 16:9
- 3D Comb filter: mejora la calidad de imagen
- LTI & CTI: sistemas de mejora en la transición de la luminancia y el color
- Sonido Surround / Stereo SAP
- Parlantes Intelligent Sound con potencia de 16W (RMS)
- Control remoto integral
- Función PVR (Personal Video Recorder): permite la grabación de contenidos en alta definición de la TV digital abierta a través de dispositivos de almacenamiento USB.
- 2 Entradas USB 2.0 para reproducción de música en MP3, fotos y películas
- Administrador digital de contenidos
- 3 Entrada HDMI
- 1 Entrada VGA de audio y video para PC
- 1 Entrada de video componente
- 1 Entrada de video compuesto
- 1 Salida de auriculares
- 1 Entrada de antena cable
- 1 Entrada de antena digital SATVD-T (ISDB-Tb)
- Dim. en cm (ancho x alto x profundidad): Con base de apoyo 110 x 74,4 x 22,1 / Sin base de apoyo 110 x 70 x 4,7
- Peso: Con base de apoyo 19 Kg / Sin base de apoyo 16,4 Kg



HITACHI

HITACHI

DIGITAL LED TV

CDH-LE32FD06 / CDH-LE42FD06 / CDH-LE46FD06

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS







NOMBRE DEL MODELO		CDH-LE32FD06	CDH-LE42FD06	CDH-LE46FD06
PANEL	Tamaño	32 pulgadas	42 pulgadas	46 pulgadas
	Resolución	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080
ALIMENTACION		AC 100-240 V, 50/60 Hz.	AC 100-240 V, 50/60 Hz.	AC 100-240 V, 50/60 Hz.
CONSUMO DE ENERGIA		160 W	140 W	140 W
SALIDA DE AUDIO		8W + 8W	8W + 8W	8W + 8W
DIMENSION (WxHxD)	Con base	778 x 560 x 188 mm	1013 x 689 x 220 mm	1110 x 744 x 221 mm
	Sin base	778 x 509 x 46 mm	1013 x 636 x 54 mm	1110 x 700 x 47 mm
PESO	Con base	10,3 kg	16,2 kg	19 kg
	Sin base	9,05 kg	13,6 kg	16,4 kg
TERMINALES/ SEÑALES DE ENTRADA	Sintonizador Analógico	PAL M, N NTSC M		
	Digital	SATVD-T (ISDB-Tb)		
	Frecuencia	55.25MHz ~ 864MHz		
	AV IN	CVBS PAL, NTSC		
	COMPONENT IN	YPBPR 480i/p, 576i/p, 720p(50/60), 1080i(50/60), 1080p(50/60)		
	HDMI1, HDMI2, HDMI3	480i/p, 576i/p, 720p(50/60), 1080i(50/60), 1080p(24/50/60)		
	VGA IN (Analógica)	640x480(60), 800x600(60), 1024x768(60), 1280x1024(60)		
	UPLAYER1, UPLAYER2	Puerto USB		
TERMINALES/ SEÑALES DE SALIDA	AV OUT (Monitor)	CVBS		
	Auriculares	Conector mini 3.5 mm óptica diámetro		
AMBIENTE		Temperatura operativa: 5 ~ 35°C		
		Humedad operativa: 20 ~ 80%		
		Temperatura de almacenamiento: 15 ~ 45°C		
		Humedad de almacenamiento: 10 ~ 90%		
COBERTURA DE CANALES	(Analógico/Digital)	VHF/UHF: 2 ~ 69		
		CATV: 1 ~ 125		
ACCESORIOS PROVISTOS		Manual de usuario (1) / Control remoto (1) / Base (1) / Cable de audio componente (1) / Tornillos para instalación de la base - CDH-LE32FD06 (10) / CDH-LE42FD06 (4) / CDH-LE46FD06 (4)		

** El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso.*
** El peso y las dimensiones son valores aproximados.*



